

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  
PONIŻEJ 30 000 EURO**

<b>I. ZASADY PROCEDURALNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO</b>
--

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 Warszawa.
3. Kryteria oceny ofert – najniższa cena.
4. Składanie oferty:
  - 1) Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, w języku polskim;
  - 2) do formularza ofertowego należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta;
  - 3) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta w zakresie jego praw majątkowych która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadcującym i jej umocowaniu prawnym;
  - 4) oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem który złożył jedyną ważną ofertę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  - 1) Ofertę należy złożyć **w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie** przy ul. Jasnej 2/4 do dnia **08.04.2016r. do godz. 11<sup>00</sup>**. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  - 2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: *Oferta pn.: „Dostawa i montaż mebli kuchennych w pomieszczeniach socjalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” – SPRAWA WSA/ZP/BA/01/2016.*

8. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony oferenta do realizacji zamówienia.
11. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
13. Do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest upoważniony: **Paweł Sobieraj**, tel. **22 553-70-83**, e-mail: [pawel.sobieraj@warszawa.wsa.gov.pl](mailto:pawel.sobieraj@warszawa.wsa.gov.pl)
14. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez oferentów dokonanie wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z wyznaczonym powyżej pracownikiem Zamawiającego.
15. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni** od dnia złożenia oferty.
16. **Istotne postanowienia umowy:**
  - 1) termin wykonania zamówienia: w terminie nie dłuższym niż **30 dni** od dnia podpisania umowy;
    - a) odbiór przedmiotu umowy odbędzie się protokołem odbioru zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
    - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
      - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub warunkami zamówienia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
      - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub warunkami zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
  - 2) termin płatności: przelew, zapłata w ciągu **21 dni** od otrzymania faktury VAT, przekazanej do siedziby Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego;
  - 3) kary umowne:
    - a) za zwłokę w wykonaniu umowy - **1%** wartości wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
    - b) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca - **5%** wartości wynagrodzenia.
17. **Warunki gwarancji i rękojmi:**

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji:







- a) przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia;
- b) w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia bezpłatna naprawa gwarancyjna lub wymiana nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.



18. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
19. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Oferentów którzy złożyli oferty. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej.
20. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.
21. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

## II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli kuchennych w pomieszczeniach socjalnych w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie.
2. Prace montażowe mebli będą prowadzone po godzinach pracy Sądu tj. po godzinie 16<sup>00</sup> lub w dni wolne pracy Sądu (sobota, niedziela).
3. Czas realizacji zlecenia nie może przekroczyć **30 dni** kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4. W związku z faktem iż Zamawiający we własnym zakresie dokonał wyboru kolorystyki oraz dokonał stosownych obmiarów z tolerancją +/- 2cm, wymaga się od Zleceniobiorcy niezwłocznie po podpisaniu umowy do:
  - 1) własnego obmiaru pomieszczeń socjalnych celem precyzyjnego ustalenia wymiarów mebli,
  - 2) ustalenia i zatwierdzenia z przedstawicielem Zamawiającego, standardu materiałów i wykończenia mebli oraz kolorystyki zgodnie z oferowaną paletą barw danego producenta mebli.
5. Zlewozmywaki, baterie zlewozmywakowe zostaną zakupione przez Zamawiającego we własnym zakresie, w związku z powyższym, dodatkowo Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać otwory w blacie pod zlewozmywak i płytę indukcyjną.
6. W pomieszczeniu socjalnym znajdują się dotychczasowe meble, które przed montażem nowych mebli Zleceniobiorca zobowiązany będzie zdemontować i przenieść w inne miejsce zlokalizowane w budynku WSA wskazane przez Zamawiającego.

III. ZESTAWIENIE MEBLI DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH 110, 210, 310, 409, 507, 534

L.P.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	RYSUNEK
1.	Szafka pod zlewozmywak Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru dzika grusza 1792 ES, fronty z płyty laminowanej dzika grusza 1792 ES. Zawiasy z hamulcem.	szt.	6	
2.	Błat kuchenny 38mm w kolorze calvados 1937CF Wymiary 2,06 x 0,60[m] Listwa przyblatowa narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka prawa, łącznik – cztery komplety.	szt.	4	
3.	Błat kuchenny 38mm w kolorze calvados 1937CF Wymiary 4,17 x 0,60[m] Listwa przyblatowa narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka prawa, łącznik – jeden komplet.	szt.	1	
4.	Błat kuchenny 38mm w kolorze calvados 1937CF Wymiary 2,96 x 0,60 [m] Listwa przyblatowa narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka prawa, łącznik – jeden komplet.	szt.	1	
5.	Szafka stojąca Wymiary 0,40 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru dzika grusza 1792ES, front z płyty laminowanej dzika grusza 1792 ES. Zawiasy z hamulcem.	szt.	1	
6.	Cokół do szafek dolnych Wymiar 2,06 x 0,10[m], kolor dzika grusza 1792ES.	szt.	4	

7.	Cokół do szafek dolnych Wymiar 4,17 x 0,10[m], kolor dzika grusza 1792ES.	szt.	1	
8.	Cokół do szafek dolnych Wymiar 2,96 x 0,10[m], kolor dzika grusza 1792ES.	szt.	1	








### 1. Wymagany standard materiałów:






<i>Standard wykonania korpusu szafek kuchennych stojących</i>	
rodzaj	plyta wiórowa laminowana
kolor płyty	dzika grusza 1792ES
grubość	18 mm
rodzaj wykończenia	oklejone PCV 2mm
fronty	dzika grusza 1792ES
<i>Standard wykonania blatu kuchennego</i>	
kolor blatu	Calvados 1937CF
grubość	38 mm
rodzaj wykończenia	oklejone PCV 2mm

### 2. Opis techniczny zamawianych mebli:

- 1) korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej firmy KRONOSPAM lub równoważnej skręcone wkrętami typu konfirmant;
- 2) ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm;
- 3) zawiasy jakości nie gorszej niż firmy Blum - clip top z hamulcem;
- 4) blaty kuchenne z płyty KRONOSPAM lub równoważnej;
- 5) listwa przyblatowa o wymiarach 3cm x 3cm;

**IV. ZESTAWIENIE MEBLI DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 436**

L.P.	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	RYSUNEK
1.	Szafka dolna z 4 szufladami podział 2-1-1-1 Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1019. Prowadnica TANDEM PLUS z hamulcem.	szt.	1	
2.	Szafka pod zlewozmywak Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1019. Zawiasy z hamulcem.	szt.	1	
3.	Front do zmywarki Wymiary 0,60 x 0,72[m] MDF lakierowany w kolorze RAL 1019.	szt.	1	
4.	Szafka do zabudowy lodówki Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1019.	szt.	1	
5.	Szafka pod płytę grzewczą Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1019.	szt.	1	
6.	Cokół do szafek dolnych Wymiar 3,00 x 0,10[m], MDF lakierowany w kolorze RAL 1019.	m	3	
7.	Szafka wisząca Wymiary 0,60 x 1,08 x 0,30[m], korpus z płyty laminowanej koloru beż jasny U119PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1013. Zawiasy z hamulcem.	szt.	4	

8.	Szafka narożna wisząca 90° Wymiary 0,60 x 1,08 x 0,60 x 0,30 x 0,30[m], korpus z płyty laminowanej koloru beż jasny U119PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1013. Zawiasy z hamulcem.	szt.	1	
9.	Szafka wisząca Wymiary 0,82 x 1,08 x 0,30[m], korpus z płyty laminowanej koloru beż jasny U119PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1013. Zawiasy z hamulcem.	szt.	1	
10.	Blat typu L gr. 38mm, w kolorze andromeda czarna 190W. Wymiar 1,42 x 3,00 [m], z prawym zacięciem, Szerokość 0,60 [m]. Listwa przyblatowa 4,5mb. narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka prawa, łącznik.	szt.	1	
11.	Uchwyt ZNAL metalowy UN45 128mm. nikiel satynowy.	szt.	24	
12.	Oświetlenie pod szafkowe. 1.Profil aluminiowy LED KORNER z kloszem 2mb. 2.Taśma LED IP 20 barwy ciepłej 4mb. 3.Zasilacz odpowiedni do taśmy LED. Zastosowanie zdalnego włącznika z pilotem.	szt.	2	

## 1. Wymagany standard materiałów:


<b>Materiały proponowane do wykonania korpusu szafek kuchennych stojących</b>	
rodzaj	płyta wiórowa laminowana
kolor płyty	cappuccino U3053PE
grubość	18 mm
rodzaj wykończenia	oklejone PCV 2mm
fronty	MDF lakierowany w kolorze RAL1019
<b>Standard wykonania korpusu szafek kuchennych wiszących</b>	
rodzaj	płyta wiórowa laminowana
kolor płyty	beż jasny U119PE
grubość	18 mm
rodzaj wykończenia	oklejone PCV 2mm

fronty	MDF lakierowany w kolorze RAL1013
<b>Standard wykonania blatu kuchennego</b>	
kolor blatu	andromeda czarna
grubość	38 mm
rodzaj wykończenia	oklejone PCV 2mm

## 2. Opis techniczny zamawianych mebli:

- 1) zabudowa kuchni w kształcie litery L 1,42m x 3,00m.
- 2) korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej firmy KRONOSPAM lub równoważnej skręcone wkrętami typu konfirmant
- 3) ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm.
- 4) zawiasy jakości nie gorszej niż firmy Blum - clip top z hamulcem
- 5) szuflady pełnego wysuwu z dociągnięciem - TANDEM PLUS
- 6) blaty kuchenne z płyty KRONOSPAM lub równoważnej
- 7) szafki stojące drzwiczki wykonane z płyty MDF malowane na kolor RAL – 1019 lakierowany półmat
- 8) szafki wiszące drzwiczki wykonane z płyty MDF lakierowany na kolor RAL -1013 lakierowany półmat
- 9) listwa przyblatowa o wymiarach 3cm x 3cm

Rysunek poglądowy mebli w pomieszczeniu socjalnym 436





## FORMULARZ OFERTOWY

DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  
PONIŻEJ 30 000 EURO

Nazwa Oferenta .....

Reprezentowany przez (imię, nazwisko,).....

Adres/siedziba Oferenta .....

NIP .....

REGON.....

Nr rachunku bankowego .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oferuję zgodnie warunkami określonymi w opisie, wykonanie przedmiotu zamówienia: **Dostawa i montaż mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie:**

L.P.	OPIS	J.M.	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ Kol. 3 x kol. 4 [PLN]
<b>DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH 110, 210, 310, 409, 507, 534.</b>				
1.	Szafka pod zlewozmywak Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51 [m],	6 szt.		
2.	Błat kuchenny 38mm w kolorze calvados 1937CF Wymiary 2,06 x 0,60 [m], Listwa przyblatowa narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka prawa, łącznik,	4 kpl.		
3.	Błat kuchenny 38mm w kolorze calvados 1937CF, Wymiary 4,17 x 0,60 [m], Listwa przyblatowa narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka prawa, łącznik,	1 kpl.		
4.	Błat kuchenny 38mm w kolorze calvados 1937CF, Wymiary 2,96 x 0,60 [m], Listwa przyblatowa narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka prawa, łącznik,	1 kpl.		
5.	Szafka stojąca, Wymiary 0,40 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru dzika grusza 1792ES, front z płyty laminowanej dzika grusza 1792 ES. Zawiasy z hamulcem,	1 szt.		
6.	Cokół do szafek dolnych, Wymiar 2,06 x 0,10 [m], kolor dzika grusza 1792ES,	4 szt.		
7.	Cokół do szafek dolnych, Wymiar 4,17 x 0,10 [m], kolor dzika grusza 1792ES,	4,17 mb		
8.	Cokół do szafek dolnych, Wymiar 2,96 x 0,10[m], kolor dzika grusza 1792ES,	1 szt.		

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 436.				
9.	Szafka dolna z 4 szufladami podział 2-1-1-1 Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1019, Prowadnica TANDEM PLUS z hamulcem,	1 szt.		
10.	Szafka pod zlewozmywak, Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1019. Zawiasy z hamulcem,	1 szt.		
11.	Front do zmywarki, Wymiary 0,60 x 0,72[m] MDF lakierowany w kolorze RAL 1019,	1 szt.		
12.	Szafka do zabudowy lodówki, Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1019	1 szt.		
13.	Szafka pod płytę grzewczą, Wymiary 0,60 x 0,72 x 0,51[m], korpus z płyty laminowanej koloru cappuccino U3053PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1019,	1 szt.		
14.	Cokół do szafek dolnych, Wymiar 3,00 x 0,10[m], MDF lakierowany w kolorze RAL 1019,	3 mb.		
15.	Szafka wisząca, Wymiary 0,60 x 1,08 x 0,30[m], korpus z płyty laminowanej koloru beż jasny U119PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1013, Zawiasy z hamulcem,	4 szt.		
16.	Szafka narożna wisząca 900, Wymiary 0,60 x 1,08 x 0,60 x 0,30 x 0,30[m], korpus z płyty laminowanej koloru beż jasny U119PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1013. Zawiasy z hamulcem,	1 szt.		
17.	Szafka wisząca, Wymiary 0,82 x 1,08 x 0,30[m], korpus z płyty laminowanej koloru beż jasny U119PE, front MDF lakierowany w kolorze RAL 1013. Zawiasy z hamulcem,	1 szt.		
18.	Błat typu L gr. 38mm, w kolorze andromeda czarna 190W. Wymiar 1,42 x 3,00 [m], z prawym zacięciem, Szerokość 0,60 [m]. Listwa przybłatowa 4,5mb. narożniki wewnętrzny, zaślepka lewa, zaślepka prawa, łącznik.	1 szt.		
19.	Uchwyt ZNAL metalowy UN45 128mm. nikiel satynowy,	24 szt.		
20.	Oświetlenie podszafkowe wraz z wbudowaniem w szafki: 1.Profil aluminiowy LED KORNER z kloszem 2mb. 2.Taśma LED IP 20 barwy ciepłej 4mb. 3.Zasilacz odpowiedni do taśmy LED. Zastosowanie zdalnego włącznika z pilotem.	2 kpl.		
<b>PODSUMOWANIE – RAZEM WARTOŚĆ OFERTY (WYNAGRODZENIA) BRUTTO [PLN]</b>				

1. **Oświadczam**, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyłem wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zobowiązuję się wykonać zamówienie na wyżej wskazanych warunkach.
2. **Oświadczam**, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.
3. **Oświadczam**, że oferta jest ważna i niezmienna przez okres **30 dni** do dnia składania ofert.
4. **W załączeniu przedkładam** aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:**

Imię i nazwisko ....., tel. ...., e-mail:.....

..... 2016 r.

(miejscowość)

( data)

.....

(podpis i pieczętka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy)