

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  
PONIŻEJ 30 000 EURO**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 z późn. zm.) zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8.

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja czterech urządzeń dźwigowych typu Kone w budynku WSA w Warszawie ul. Jasna 2/4.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest **w załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego**.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 Warszawa.

**II. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU**

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym postępowaniu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony oferenta do realizacji zamówienia.
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
5. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.
6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego do 3 dni przed terminem składania ofert (tj. **do dnia 27.03.2017 roku**). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli zapytanie wpłynie po terminie wyżej wskazanym, Zamawiający pozostawi je bez odpowiedzi.
7. Do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest upoważniony: **Tomasz Puchalski , tel. 22 596 44 46 e-mail: tomasz.puchalski@warszawa.wsa.gov.pl**.

### III. ZAKRES RZECZOWY OFERTY

1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, w języku polskim.
2. **Do formularza ofertowego należy dołączyć:**
  - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,
  - 2) zaświadczenie Wykonawcy, że jest autoryzowanym serwisantem urządzeń dźwigowych Kone,
  - 3) oświadczenie Wykonawcy o ilości zatrudnionych serwisantów,
  - 4) aktualne ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż **2.000.000,00 zł**.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta w zakresie jego praw majątkowych, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
4. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej w wersji papierowej.

### IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć **w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie** przy ul. Jasnej 2/4 **do dnia 30.03.2017r. do godz. 11<sup>00</sup>**. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: *Oferta pn. „Konserwacja czterech urządzeń dźwigowych typu Kone w budynku Jasna 2/4” – SPRAWA WSA/ZP/BA/03/2017.*
2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

### V. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem, który złożył jedyną ważną ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Oferentów, którzy złożyli oferty. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

#### VI. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego:

- 1) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 2) w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania (bez podania przyczyny).

#### VII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium:  

cena	(c)	– waga kryterium 100 %
------	-----	------------------------
2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Ocena ofert, dokonywana będzie wg. następującego wzoru:

$$C_o = \frac{\text{najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ [PKT]}$$

#### VIII. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (zwany dalej Wykonawcą), zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i złożoną ofertą.

2. Warunki realizacji umowy zostały zapisane w projekcie umowy dołączonym do zapytania ofertowego.

## Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest comiesięczna konserwacja czterech urządzeń dźwigowych typu Kone zgodnie z instrukcją producenta w budynku WSA w Warszawie ul. Jasna 2/4.
2. Czynności konserwacyjne muszą być realizowane co miesiąc, lecz nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca i potwierdzone protokołem odbioru.
3. Wykaz urządzeń dźwigowych objętych konserwacją:

Lp.	Nazwa urządzenia i lokalizacja	Ilość urządzeń	Udźwig (kg)	Ilość przystanków	Numer fabryczny	Typ urządzenia	Rok produkcji
1.	Dźwig osobowy elektryczny <b>klatka A</b>	1	480	7	82030010001	PW 06/10-19 Mono Space	2003
2.	Dźwig osobowy elektryczny <b>klatka A</b>	1	480	7	82030010002	PW 06/10-19 Mono Space	2003
3.	Dźwig osobowy elektryczny <b>klatka B</b>	1	1000	7	83030010001	PW 13/10-19	2003
4.	Dźwig osobowy elektryczny <b>klatka B</b>	1	400	6	83030010002	PW 13/10-19	2003

4. W ramach comiesięcznych konserwacji urządzeń dźwigowych wskazanych w punkcie 3 Wykonawca sprawdzi w szczególności **moduł bazowy**, który służy zapewnieniu bezawaryjnej pracy urządzeń. W zależności od typu urządzenia Wykonawca co najmniej raz w trakcie trwania umowy przeprowadzi sprawdzenie modułów szczegółowych wg zaproponowanego przez niego harmonogramu – wzór harmonogramu- załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. W skład modułów szczegółowych wchodzi:

- 1) Moduł szybowy ,
- 2) Moduł drzwi szybowych,
- 3) Moduł drzwi kabinowych,
- 4) Moduł maszynowy,
- 5) Moduł sterowania,
- 6) Moduł sygnalizacji.

5. Zakres czynności, które należy wykonać w trakcie sprawdzania wskazanych wyżej modułów:

#### 1) Moduł bazowy:

##### a) Kabina:

- sprawdzić oświetlenie kabiny,
- sprawdzić wnętrze kabiny,
- sprawdzić oznakowanie w kabinie (dane identyfikacyjne windy, informacje o ładowności itp.),

- sprawdzić działanie zdalnego oraz lokalnego systemu alarmowego,
  - sprawdzić działanie połączenia telefonicznego (jeśli kabina jest wyposażona w taki element),
  - sprawdzić stan wentylatora kabiny (jeśli jest wyposażona w taki element).
- b) Drzwi kabinowe:
- sprawdzić działanie funkcji szybkiego otwierania drzwi (jeśli winda jest wyposażona w taki element),
  - sprawdzić przycisk otwierania drzwi na panelu sterowania wewnątrz kabiny,
  - sprawdzić ogranicznik siły zamykania,
  - sprawdzić działanie kurtyny świetlnej, fotokomórki lub krawędzi bezpieczeństwa,
  - sprawdzić rowek progu kabiny,
  - sprawdzić stan paneli drzwiowych kabiny i ich prowadnic.
- c) Na każdym piętrze:
- sprawdzić informacje wyświetlane i przyciski na panelu sterowania kabiny oraz zamocowanie panelu sterowania,
  - sprawdzić, czy kabina zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu,
  - sprawdzić próg drzwi szybowych oraz luz pomiędzy kabiną oraz progiem drzwi kabinowych a progiem drzwi szybowych,
  - sprawdzić przód drzwi szybowych,
  - sprawdzić stan paneli drzwi szybowych, blokad i dolnej prowadnicy,
  - wykonać jazdę testową, aby sprawdzić komfort jazdy,
  - wykonać jazdę kabiny w górę i spróbować nią kołysać.
- d) Panel sterowania oraz MAP Panel:
- sprawdzić kody błędów,
  - sprawdzić działanie wyłącznika różnicowo-prądowego,
  - sprawdzić działanie oświetlenia awaryjnego,
  - sprawdzić działanie systemu ręcznego zwalniania hamulca,
  - wykonać test funkcjonalny, aby sprawdzić wypoziomowanie,
  - sprawdzić działanie systemu wewnętrznej komunikacji (jeśli kabina jest wyposażona w taki element).
- e) Dach kabiny:
- sprawdzić wzrokowo oświetlenie szybu,
  - oczyścić dach kabiny,
  - sprawdzić poziom oleju w smarownikach prowadnic (jeśli są wyposażone w taki element),

- sprawdzić wzrokowo maszynę,
  - sprawdzić mechanizm ogranicznika prędkości.
- f) Szyb windy:
- sprawdzić wzrokowo i słuchowo hamulec maszyny,
  - sprawdzić elektryczne i mechaniczne działanie blokady drzwi szybowych, luzu krzywki i synchronizację,
  - sprawdzić prowadnice drzwi szybowych,
  - sprawdzić uszczelki na linach,
  - sprawdzić napięcie lin głównych.
- g) Podszybie:
- sprawdzić smarowniczki,
  - sprawdzić oświetlenie i czystość podszybia.

## 2) Moduł szybowy

- a) Rama i dach kabiny:
- sprawdzić mocowanie do kabiny liny mechanizmu ogranicznika prędkości,
  - sprawdzić ręcznie połączenie ogranicznika prędkości,
  - sprawdzić styki elektryczne mechanizmu ogranicznika prędkości,
  - sprawdzić odboje w nadszybiu (jeśli instalacja jest wyposażona w taki element),
  - sprawdzić stan górnych prowadników kabiny,
  - sprawdzić datę ostatniej wymiany baterii alarmu awaryjnego,
  - sprawdzić działanie górnego wyłącznika krańcowego,
  - sprawdzić działanie i mocowanie styków drzwi ewakuacyjnych (jeśli winda jest wyposażona w taki element).
- b) Szyb windy:
- sprawdzić urządzenia pozycjonujące kabinę,
  - sprawdzić docisk zacisków mocujących linę,
  - sprawdzić stan lin głównych,
  - sprawdzić stan liny mechanizmu ogranicznika prędkości,
  - sprawdzić ramę przeciwwagi, koła i obciążniki,
  - posłuchać szmerów łożysk kół linowych podczas ruchu windy,
  - sprawdzić luz pomiędzy prowadnikami przeciwwagi a prowadnicami i linami,
  - sprawdzić poziom oleju w smarownicach prowadnic (jeśli są wyposażone w taki element),
  - sprawdzić ogranicznik prędkości przeciwwagi (jeśli instalacja jest wyposażona w taki element),

- sprawdzić mocowanie, stan i swobodę ruchu liny kompensacyjnej lub łańcucha (jeśli instalacja jest wyposażona w taki element).
- c) Podszybie:
  - sprawdzić stan dolnych przewodników kabiny,
  - sprawdzić wzrokowo linę główną, koła linowe i osłony,
  - sprawdzić zespół obciążki mechanizmu ogranicznika prędkości,
  - sprawdzić wzrokowo bufor i wyrównanie buforów płyty odbojowej,
  - sprawdzić mocowanie i stan kabla zwisowego,
  - sprawdzić wzrokowo poziom buforów przeciwwagi.

### 3) Moduł drzwi szybowych

- a) Sprawdzanie drzwi szybowych na przystanku po zatrzymaniu się kabiny:
  - sprawdzić funkcje mechaniczne drzwi szybowych,
  - sprawdzić stan, luz i wyrównanie paneli drzwiowych,
  - sprawdzić, czy panele drzwiowe nie blokują się w otwartym położeniu.
- b) Belka górna:
  - sprawdzić wyrównanie profili belki, oczyścić w razie potrzeby,
  - sprawdzić stan i wyrównanie styków drzwi,
  - sprawdzić zużycie i wyrównanie rolek wieszaka, oczyścić w razie potrzeby,
  - sprawdzić zużycie, luz i wyrównanie rolek zapobiegających przechyłowi, oczyścić w razie potrzeby,
  - sprawdzić stan i napięcie liny synchronizacyjnej,
  - sprawdzić stan rolek synchronizacyjnych,
  - sprawdzić działanie urządzenia do awaryjnego otwierania drzwi,
- c) Blokada drzwi szybowych:
  - sprawdzić ręcznie działanie blokady,
  - sprawdzić rolki blokujące drzwi szybowych,
  - sprawdzić wyrównanie i powierzchnię kontaktową styków blokady drzwi (rygiel).
- d) System zamykania drzwi szybowych:
  - sprawdzić działanie obciążki lub sprężyny,
  - sprawdzić stan obciążki liny,
  - sprawdzić stan kół zmiany kierunku.
- e) Progi i przewodniki drzwi szybowych:
  - sprawdzić połączenie progu z ramą,
  - sprawdzić stan, kompletność, włączanie i mocowanie górnej prowadnicy.
- f) Krzywka drzwi:



- sprawdzić działanie i wyrównanie krzywki drzwi i rolek.

#### 4) Moduł drzwi kabinowych

##### a) Drzwi kabinowe ogólnie:

- sprawdzić stan, luz i wyrównanie paneli drzwiowych,
- sprawdzić połączenie progu z ramą,
- sprawdzić stan, kompletność, włączanie i mocowanie górnej prowadnicy i zaworów pożarowych,
- sprawdzić mocowanie fartucha (ochrona palców stóp).

##### b) Drzwi kabinowe:

- sprawdzić, czy silnik działa prawidłowo,
- sprawdzić koła zmiany kierunku,
- sprawdzić zużycie i napięcie paska,
- sprawdzić wyrównanie i powierzchnie kontaktowe styków drzwi,
- sprawdzić mocowanie, przewody i mechanizm urządzeń zabezpieczających,
- sprawdzić uziemienie i połączenia elektryczne.

##### c) Belka:

- sprawdzić wyrównanie profili belki, oczyścić w razie potrzeby,
- sprawdzić zużycie i wyrównanie rolek wieszaka, oczyścić w razie potrzeby,
- sprawdzić zużycie, luz i wyrównanie rolek zapobiegających przechyłowi, oczyścić w razie potrzeby,
- sprawdzić stan i napięcie liny synchronizacyjnej,
- sprawdzić stan rolek synchronizacyjnych,
- sprawdzić działanie urządzenia do otwierania blokady drzwi kabinowych (jeśli kabina jest wyposażona w taki element).

#### 5) Moduł maszynowy - Maszyna MX:

- sprawdzić wzrokowo i słuchowo łożysko koła ciernego,
- sprawdzić stan koła ciernego i osłon,
- sprawdzić mocowanie i stan wszystkich przewodów zasilających silnika,
- sprawdzić wzrokowo tachometr i rolkę,
- sprawdzić wzrokowo powierzchnię bębna hamulcowego, oczyścić w razie potrzeby,
- sprawdzić grubość okładzin hamulcowych,
- wykonać statyczny test hamowania.

#### 6) Moduł panelu sterowania - Panel sterowania:

- sprawdzić oświetlenie panelu sterowania i wygląd ogólny,

- sprawdzić wzrokowo działanie wskaźnika strefy drzwi (zielone światło na panelu sterowania),
  - sprawdzić mocowanie przewodu zasilającego silnika,
  - sprawdzić mocowanie i stan głównych linii wejściowych,
  - sprawdzić ustawienie czujnika obciążenia kabiny,
  - zanotować odczyt licznika rozpoczętych jazd kabiny (jeśli instalacja jest wyposażona w taki element),
  - sprawdzić działanie zdalnego oraz lokalnego systemu alarmowego, jeśli jest w nim używana oddzielna bateria.
- 7) **Moduł sygnalizacji** - Sygnalizacja: sprawdzić sygnalizację przystanków (lampki wskazujące położenie kabiny, informacje wyświetlane i przyciski).

## 6. Wymagania Zamawiającego:

- 1) Wykonawca w ramach umowy wykonuje wszelkie niezbędne pomiary.
- 2) Pogotowie dźwigowe w zakresie uwalniania ludzi z kabiny dźwigu jest bezpłatne i będzie prowadzone przez Wykonawcę w systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia. **Czas reakcji do 30 minut.**
- 3) W przypadku otrzymania zgłoszenia o awarii urządzenia Wykonawca jest zobowiązany podjąć następujące działania:
  - a) niezwłocznie podjąć działania określone przepisami prawa , w tym działania sprawdzające stan techniczny urządzenia,
  - b) określić i podać Zleceniodawcy przyczyny awarii wraz z ewentualną wyceną naprawy,
  - c) usunąć awarie na własny koszt ,jeśli przyczyną jest: bezpiecznik , wyłącznik różnicowo-prądowy, zmiany w oprogramowaniu.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest przygotować urządzenia dla rewizji okresowych wykonanych przez UDT oraz udział w rewizjach okresowych i nadzwyczajnych.
- 5) Środki czyszczące i smarujące wchodzi w zakres usługi. Do świadczeń Wykonawcy należy również zapewnienie narzędzi oraz przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania usługi i napraw oraz elementów oświetlenia kabiny i bezpieczników. Wykonawca ma mieć dostęp do oryginalnych części KONE.
- 6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był autoryzowanym serwisantem urządzeń dźwigowych firmy KONE w zakresie przedmiotu zamówienia. Do wykonania wszelkich prac konserwacyjnych wynikających z umowy zatrudniani będą wyłącznie **wykwalfikowani, uprawnieni i przeszkoleni specjaliści** z uprawnieniami do wykonywania czynności konserwacyjnych przy dźwigach określonych w przedmiocie zamówienia, pomiarów elektrycznych oraz wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych. Ilość serwisantów w firmie min. 20, w tym dyżurnych min 5.

- 7) Wykonawca będzie informował o usterkach stwierdzonych przy okazji konserwacji.
  - 8) Wykonawca będzie szczegółowo doradzał Zamawiającemu o rodzaju i zakresie prac, które należy wykonać i proponował mu ekonomiczne rozwiązania.
  - 9) Wykonawca potwierdzi wykonanie konserwacji protokołem odbioru w formie elektronicznego zestawienia wszystkich działań przeprowadzonych przez pracowników serwisu przesłanego na wskazany adres e-mail Zamawiającego.
  - 10) Wykonawca będzie posiadał i przedstawi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż **2.000.000,00 zł**.
7. Czynności dodatkowe, a w szczególności:
- 1) naprawy, naprawy spowodowane dewastacją, kradzieżą, umyślnym zniszczeniem dźwigu lub jego podzespołów ,
  - 2) uiszczanie opłat za badania przeprowadzane przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego w zakresie kontroli głównych i okresowych,  
są płacone przez Zamawiającego.
8. Termin realizacji zamówienia – Umowa będzie zawarta na okres 12 m-cy od daty podpisania umowy.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego:

Harmonogram przeglądów poszczególnych modułów urządzeń:

Lp.	Nazwa urządzenia i lokalizacja	Numer fabryczny	Konserwacja comiesięczna Moduł bazowy	Moduł szybowy (m-c)*	Moduł drzwi szybowych (m-c)*	Moduł drzwi kabinowych (m-c)*	Moduł maszynowy (m-c)*	Moduł sterowania (m-c)*	Moduł sygnalizacji (m-c)*
1.	Dźwig osobowy elektryczny <b>klatka A</b>	82030010001	Tak						
2.	Dźwig osobowy elektryczny <b>klatka A</b>	82030010002	Tak						
3.	Dźwig osobowy elektryczny <b>klatka B</b>	83030010001	Tak						
4.	Dźwig osobowy elektryczny <b>klatka B</b>	83030010002	Tak						

\*Wykonawca deklaruje, w którym miesiącu dokona przeglądu szczegółowego urządzeń dźwigowych – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w punkcie 4 Opisu przedmiotu zamówienia.

FORMULARZ OFERTOWY

DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  
PONIŻEJ 30 000 EURO

Nazwa Oferenta: ... ..

Adres: : ... ..

NIP: : ... .. ; REGON: : ... ..

Reprezentowany przez: : ... ..

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr sprawy **WSA/ZP/BA/03/2017** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „**Konserwacja czterech urządzeń dźwigowych typu Kone w budynku Jasna 2/4**” zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia, Ogólnymi Warunkami Umowy za cenę:

Przedmiot umowy	Cena 1 przeglądu miesięcznego	Ilość przeглядów	Wartość brutto
Konserwacja czterech urządzeń dźwigowych typu Kone wskazanych w pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia.		12	
<b>RAZEM</b>			

1. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z Opiszem Przedmiotu Zamówienia, Ogólnymi Warunkami Umowy i zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach.
2. **Oświadczamy**, że oferta jest ważna i niezmienna przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
3. **Do Formularza Ofertowego dołączamy:**
  - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,
  - 2) zaświadczenie Wykonawcy, że jest autoryzowanym serwisantem urządzeń dźwigowych Kone,
  - 3) oświadczenie Wykonawcy o ilości zatrudnionych serwisantów,
  - 4) aktualne ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż **2.000.000,00 zł.**
  - 5) harmonogram przeglądów poszczególnych modułów urządzeń- załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).

5. W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

Imię i nazwisko ....., tel. ...., e-mail:.....

Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania:

1. ....
2. ....
3. ....

....., .....

(miejsceowość)

( data)

.....  
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Oferenta)

## OGÓLNE WARUNKI UMOWY

w dniu .....2017 roku, w Warszawie pomiędzy:

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, z siedzibą przy ul. Jasnej 2/4; 00-013 Warszawa  
NIP 525-22-83-365; REGON 015608709, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  
przez:.....– Dyrektora Sądu

**a,**

.....

reprezentowanym przez:

....., zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi w dalszej części umowy łącznie **Stronami umowy**, a każdy z nich oddzielnie **Stroną umowy**

Wartość niniejszej umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i w związku z tym umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dyspozycje art. 4 pkt.8 wspomnianej ustawy.

### § 1

#### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest comiesięczna konserwacja czterech urządzeń dźwigowych typu Kone zgodnie z instrukcją producenta oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Czynności konserwacyjne muszą być realizowane co miesiąc, lecz nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca i potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w §2 .
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - budynek WSA w Warszawie ul. Jasna 2/4.

### § 2

#### Potwierdzenie zrealizowania usługi

Zrealizowana usługa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem odbioru w formie elektronicznego zestawienia wszystkich działań przeprowadzonych przez pracowników serwisu przesłanego na wskazany adres e-mail Zamawiającego.

### § 3

#### Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także za szkody spowodowane zawinionym zachowaniem Wykonawcy, bądź upoważnionych przez niego osób. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
3. Każdy przegląd urządzenia będzie odnotowywany w książce urządzenia, prowadzonej przez Wykonawcę.

### § 4

#### Współpraca

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się z Wykonawcą jest p. ....tel. ...., fax., ....., e- mail: .....
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się z Zamawiającym jest: p....., tel....., fax..... e- mail:.....
3. Zmiana osób do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia pisemnego.

### § 5

#### Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości .....zł z należnym podatkiem VAT w wysokości .....% (słownie: .....).

### § 6

#### Warunki płatności

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia:
  - 1) po zrealizowaniu usługi w terminach wskazanych w § 1 ust.2 oraz dostarczeniu protokołu, o którym mowa w § 2,
  - 2) na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazanym w fakturze,
  - 3) w terminie 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
2. Faktura będzie wystawiana na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP 525-22-83-365.
3. Za datę zapłaty, strony ustalają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.



4. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

## **§ 7**

### **Okres obowiązywania umowy**

Umowę niniejszą zawarto na okres 12 m-cy od daty jej podpisania.

## **§ 8**

### **Czas reakcji**

Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do czynności naprawczych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Uwalnianie osób do 30 minut od zgłoszenia.

## **§ 9**

### **Odstąpienie od umowy**

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadkach:

- 1) nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy,
- 2) zwłoki w realizacji usługi przekraczającej 14 dni kalendarzowych liczonych odpowiednio od terminów wskazanych w **§ 1 ust 2**.

## **§ 10**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) w wysokości 1% od wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 umowy:
    - a) za każdy dzień w przypadku zwłoki w realizacji usługi określonej w § 1 ust 2 ;
    - b) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do wymaganego czasu reakcji przy uwalnianiu ludzi określoną w §8 ;
    - c) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za niedotrzymanie terminu przystąpienia do czynności naprawczych w ciągu 24 h (dotyczy dni roboczych) od zgłoszenia awarii;
  - 2) w wysokości 1 000, 00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności określonych w § 9.
2. Zamawiający może dokonać potrąceń kar umownych z każdej płatności na rzecz Wykonawcy.
3. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia całości poniesionej przez Zamawiającego szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

## §11

### Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

## § 12

### Załączniki do umowy

1. **Załącznik nr 1** do umowy- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.
2. **Załącznik Nr 2** do umowy – Formularz ofertowy.
3. **Załącznik Nr 3** do umowy - Wpis Wykonawcy do działalności gospodarczej.
4. **Załącznik Nr 4** do umowy – Harmonogram konserwacji – załącznik nr 2 do Formularza ofertowego.

Zamawiający

Wykonawca